영아 및 아동의 예방 접종, 나이 0-10세

때맞춰 예방 접종을 하면 백신으로 예방 가능한 18가지 질환으로부터 귀 자녀를 보호할 수 있습니다. 귀 자녀가 권장하는 모든 최신 백신 접종을 받았는지 담당 의료서비스 제공자에게 물어 보십시오.

백신	귀 자녀가 최신 백신을 접종했습니까?
수두 (Varicella; Var)	귀 자녀는 2회 용량의 수두 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 접종은 12~15개월 차에 투여하고, 두 번째는 4~6세에 투여합니다.
코로나 -19 (COVID-19)	6개월 이상의 사람들은 누구나 현행 CDC 권고사항에 따라 코로나-19 백신을 필요로 합니다. 이 백신은 소아에서 발생할 수 있는 코로나-19의 드물지만 중대한 합병증을 예방합니다.
디프테리아, 파상풍 (개구장애) 및 백일 기침(백일해; DtaP)	귀 자녀는 5회 용량의 DTaP 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 접종은 2개월 차에, 두 번째는 4개월 차, 세 번째는 6개월 차, 네 번째는 15~18개월 차에, 그리고 다섯 번째는 4~6세에 투여합니다.
헤모필루스 인플루엔자 b형 (Hib)	귀 자녀는 백신 브랜드에 따라 3~4회 용량의 Hib 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 접종은 2개월 차, 두 번째는 4개월 차, 세 번째는 6개월 차(필요한 경우)에, 그리고 마지막은 12~15개월 차에 투여합니다.
A형 간염 (HepA)	귀 자녀는 2회 용량의 A형 간염 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 접종은 1세에, 그리고 두 번째는 6~18개월 이후에 투여합니다.
B형 간염 (HepB)	귀 자녀는 백신 브랜드에 따라 최소 3회 용량의 B형 간염 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 접종은 출생 시, 두 번째 접종은 1~2개월째, 마지막 접종은 6~18개월째에 투여합니다.
인유두종 바이러스 (HPV)	HPV 백신은 보통 11세 또는 12세 아동이 접종하지만 9세에 시작할 수 있습니다. 이는 2회 투여 시리즈로, 6~12개월 간격을 두어야 합니다.
인플루엔자 (독감)	6개월 이상인 아이는 누구나 가을이나 겨울에 인플루엔자 백신을 접종해야 합니다. 9세 미만의 몇몇 아동은 2회 접종해야 합니다. 귀 자녀가 1회 넘게 용량을 접종을 받아야 하는지는 귀 자녀의 담당 의료인에게 물어 보십시오.
홍역, 볼거리, 풍진 (MMR)	귀 자녀는 2회 용량의 MMR 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 접종은 12~15개월 차에 투여하고, 두 번째는 4~6세에 투여합니다.
수막구균 (MenACWY, MenB)	특정 건강 상태(예: 비장 기능 이상)의 0~10세 사이의 영아와 아동은 MenACWY 백신, 또는 10세의 경우, MenACWY 및 MenB 백신을 접종해야 합니다. 담당 의료인과 상의하여 귀 자녀에게 뇌막염 예방 접종이 필요한지 확인하십시오.
폐렴구균 (접합 백신[PCV], 다당류 백신 [PPSV23])	귀 자녀는 접합 백신(PCV)을 4회 접종해야 합니다. 2개월 차에 첫 번째 용량을 투여하고, 4개월 차에 두 번째, 6개월 차에 세 번째, 그리고 12~15개월 차에 네 번째 용량을 투여합니다. 특정 건강 상태가 있는 일부 고연령 소아는 추가 폐렴구균 예방접종도 필요합니다. 귀 자녀에게 폐렴구균 질환에 대한 추가 보호 조치가 필요한지 귀 자녀의 담당 의료서비스 제공자에게 물어 보십시오.
소아마비 (IPV)	소아를 마비성 소아마비로부터 보호하기 위해 4회 용량의 소아마비 백신(IPV)이 필요합니다. 첫 번째 접종은 2개월 차에, 두 번째는 4개월 차, 세 번째는 6~18개월 차에, 그리고 네 번째는 4~6세에 투여합니다.
호흡기 세포융합 바이러스 예방적 항체 (RSV-mAb)	10월부터 3월까지, 임신 기간 동안 RSV 백신을 접종하지 않은 경우, 생후 7개월까지의 영아에게 RSV 예방적항체(RSV-mAb)가 필요할 수 있습니다. 일부 위험이 높은 생후 8~19개월의 영아는 두 번째 RSV철 동안 RSV-mAb가 필요할 수 있습니다.
로타바이러스 (RV)	귀 자녀는 백신 브랜드에 따라 2~3회 용량의 로타바이러스 백신(RV)을 투여해야 합니다. 첫 번째 접종은 2개월 차에, 두 번째는 4개월 차에, 세 번째(필요한 경우)는 6개월 차에 투여합니다.

귀 자녀가 미국 밖으로 여행을 떠날 예정입니까? 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 웹사이트(wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list)를 방문하여 여행 정보를 참조하거나 여행 클리닉 담당자와 상의하십시오.



